

Quiz con Moodle

versione Moodle 1.9.16+ (Build: 20120127)



rev mar 2012



Quiz in moodle → partiamo dal risultato finale che vogliamo ottenere utilizzando alcune delle principali funzionalità del quiz incorporato in Moodle

Domande in questo quiz

Ordine	#	Nome della domanda	Tipo
	1	DomCalc	$2+2=?$
	2	DomCorrispondenza	
	3	DomRispMult	
	4	DomRispSing	
	5	DomVeroFalso	
	6	DomCloze	
	7	DomRispBreve	

Aspetto finale del quiz

- Domanda con Calcolo

Calcola la superficie
 $b=3$ $b_1=7$ $h=5$



Risposta:

- Domanda con corrispondenze

Abbina correttamente città e regioni

Veneto

Verona ▼

Lombardia

Genova ▼


- Domanda con risposte multiple

Individua quali delle seguenti
figure sono figure piane


Scegliere almeno
una risposta.

☐

QUADRATO

☐

TRAPEZIO

☐☐

CONO



- Domanda con risposta singola

Qual è la capitale di questo Stato ?



Scegliere una risposta.

- ☐ a. Roma
☐ b. Parigi
☐ c. Marsiglia

- Domanda vero/falso

The cat in on the table



Risposta:

- ☐ Vero
☐ Falso

- Domanda Cloze

La capitale della Francia è gli abitanti della Francia sono i la lingua parlata in Francia è il . la Francia confina con

- ☐ 1. Polonia
☐ 2. Grecia
☐ 3. Italia

- Domanda risposta breve

Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Risposta:

Display	
Domande per pagina ?	Illimitate ▼
Domande in ordine casuale ?	No ▼
Alternative in ordine casuale ?	Sì ▼
Tentativi	
Tentativi permessi ?	Nessun limite ▼
Ogni tentativo parte dall'ultimo ?	No ▼
Modo adattativo ?	Sì ▼

Ogni tentativo parte dall'ultimo

Se sono consentiti tentativi multipli di risposta e questa opzione è impostata a SI, ogni nuovo tentativo conterrà i risultati del tentativo precedente. Questo permetterà in ogni caso di completare il quiz dopo i vari tentativi. Invece, per mostrare un quiz ogni volta come nuovo, selezionare l'impostazione NO

Modo adattativo

Se si sceglie SI per questa opzione, lo studente avrà la possibilità di rispondere più volte a una domanda anche all'interno dello stesso tentativo di risposta al quiz. Così, per esempio, se la risposta di uno studente è 'sbagliata' lo studente avrà la possibilità di riprovare immediatamente. Comunque di solito, per ogni tentativo fallito, sarà sottratta una penalità dal punteggio dello studente (la penalità è determinata dal 'fattore di penalità' definito per ogni domanda e deciso dalla opzione successiva). Nel modo adattativo per ogni domanda viene mostrato un ulteriore pulsante 'Invia'. Se lo studente clicca su tale pulsante la risposta alla specifica domanda viene valutata e viene mostrato il punteggio ottenuto. Se la domanda è di tipo adattativo, allora questa viene mostrata nel suo nuovo stato che tiene conto della risposta dello studente e, nella maggior parte dei casi, chiederà un'ulteriore risposta. Nelle domande adattative più semplici il nuovo stato può differire solamente nel feedback che chiede allo studente di riprovare ancora; nelle domande più complesse anche la domanda e perfino gli elementi interattivi possono cambiare.

Valutazioni	
Metodo di valutazione ?	Voto più alto ▼
Penalità ?	Sì ▼
Cifre decimali nei punteggi ?	2 ▼

Metodo di valutazione

Quando sono permessi più tentativi di risposta, vi sono diversi modi di usare i voti intermedi per calcolare il voto finale di uno studente per il quiz.

Voto più alto

Il voto finale è il più alto (il migliore) di quelli ottenuti nei vari tentativi.

Voto medio

Il voto finale è la media aritmetica dei voti ottenuti nei vari tentativi.

Primo tentativo

Il voto finale è quello ottenuto al primo tentativo (gli altri tentativi sono ignorati).

Ultimo tentativo

Il voto finale è quello ottenuto all'ultimo tentativo.

Penalità

Se un quiz è eseguito in modo adattativo, lo studente, in seguito ad una risposta errata, può ritentarlo. In questo caso, per ogni risposta errata, si può volere applicare una penalità che sia sottratta dal punteggio finale della domanda. L'ammontare della penalità è impostato individualmente per ogni domanda, durante l'impostazione della stessa. Questa opzione ha effetto solamente se il quiz è di tipo adattativo.

Opzioni di revisione ?

subito dopo il tentativo	dopo, mentre il quiz è ancora aperto	dopo che il quiz è stato chiuso
<input checked="" type="checkbox"/> Commenti	<input checked="" type="checkbox"/> Commenti	<input checked="" type="checkbox"/> Commenti
<input checked="" type="checkbox"/> Risposte	<input checked="" type="checkbox"/> Risposte	<input checked="" type="checkbox"/> Risposte
<input checked="" type="checkbox"/> Replica	<input checked="" type="checkbox"/> Replica	<input checked="" type="checkbox"/> Replica
<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale
<input checked="" type="checkbox"/> Valutazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Valutazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Valutazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale

Opzioni di revisione

Queste opzioni controllano quali informazioni gli utenti possono vedere quando esaminano i tentativi effettuati o osservano i riepiloghi dei quiz:

subito dopo il tentativo significa entro i prossimi due minuti da quando il tentativo è stato completato e l'utente ha cliccato sul pulsante 'Invia tutto e termina'.

dopo, mentre il quiz è ancora aperto significa dopo il precedente, e prima della data di chiusura del quiz.

dopo che il quiz è stato chiuso significa dopo la data di chiusura del quiz. Se il quiz non ha una data di chiusura, questo stato non è mai raggiunto.

Le informazioni visualizzabili sono:

Commenti - sono le frasi eventualmente aggiunte dal docente, manualmente, per ogni risposta

Risposte - sono le risposte corrette

Repliche - sono le frasi predefinite in funzione delle singole risposte

Feedback generale - è il commento che può essere scritto per ogni domanda indipendente dalla risposta data alla domanda

Valutazioni - sono i valori numerici programmati per il punteggio accompagnati dalle risposte Giusto, Sbagliato, Parzialmente corretto

Feedback complessivo - è il commento che può essere predefinito in funzione della correttezza o meno della risposta data o è il commento, a livello di intero quiz, eventualmente programmato nell'impostazione dello stesso e legato a più soglie percentuali di risultato

Ma attenzione: se è definito Metodo adattativo = Sì, Commenti, Repliche, e Valutazioni compariranno sempre.

Sicurezza

Livello sicurezza browser ?

Password d'accesso ? ☐ Mostra

Indirizzi di rete abilitati ?

Password d'accesso

Specificando una password di accesso, i partecipanti dovranno inserirla prima di poter svolgere il quiz

Feedback generale ?

Valutazione 100%
Replica

Valutazione
Replica

Feedback generale

Il feedback complessivo al quiz è un testo che viene mostrato allo studente dopo che ha risposto al quiz stesso. Il testo mostrato può dipendere dalla valutazione finale ottenuta.

Per esempio, se si scrive:

Valutazione: 100%

Feedback: "Molto bene"

Valutazione: 40%

Feedback: "Ripassa il programma di questa settimana"

...

Valutazione: 0%

Salva e visualizza permette di definire la struttura-domande (e di crearne di nuove)

Le domande possono essere individuate all'interno del deposito domande e combinate in modo da ottenere la versione del quiz adeguata alle necessità

Info Risultati Anteprima Modifica

Quiz Domande **Categorie** Importa Esporta

Domande in questo quiz

Ordine	#	Nome della domanda	Tipo	Valutazione	Azione
↓	1	DomCalc	$2+2=?$	1	🔍 ⚙️
↑ ↓	2	DomCorrispondenza	⋮	1	🔍 ⚙️
↑ ↓	3	DomRispMult	⋮	1	🔍 ⚙️
↑ ↓	4	DomRispSing	⋮	1	🔍 ⚙️
↑ ↓	5	DomVeroFalso	⋮	1	🔍 ⚙️
↑ ↓	6	DomCloze	⋮	4	🔍 ⚙️
↑	7	DomRispBreve	⋮	1	🔍 ⚙️

Totale: 10
Voto massimo: 10

Salva modifiche

☐ Mostra salti pagina
☐ Mostra numeri per ordinamento

Vai

Deposito delle domande

Categoria: CorsoBeta (7)

☒ Mostra anche le domande delle sotto-categorie
☐ Mostra anche le vecchie domande
☐ Mostra testo domanda nell'elenco domande

Crea una nuova domanda

Seleziona...

Azione	Nome della domanda	Tipo
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomCalc	$2+2=?$
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomCorrispondenza	⋮
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomCloze	⋮
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomRispMult	⋮
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomRispSing	⋮
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomVeroFalso	⋮
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomRispBreve	⋮
<< 🔍 ⚙️ ✖	DomVeroFalso	⋮

Seleziona tutto / Deseleziona tutto

Seleziona:

◀ Aggiungi al quiz Elimina Sposta in >>

CorsoBeta (7)

Aggiungi 1 domande casuali Aggiungi

Voto massimo

Il voto massimo impostato per un quiz è quello rispetto al quale tutti gli altri voti sono proporzionati. Per esempio, si potrebbe impostare il massimo voto a 20, perché il quiz vale il 20% dell'intero corso. Anche se ci sono 10 domande nel quiz che valgono un totale di 50 punti, tutti i punteggi su 50 saranno "riproporzionati" al massimo voto del quiz, che è 20.

Prova quiz (è possibile provare il quiz attraverso la modalità anteprima)

QuizBeta

Ricomincia

Revisione anteprima

Iniziato	lunedì, 12 marzo 2012, 15:47
Completato	lunedì, 12 marzo 2012, 15:47
Tempo impiegato	44 secondi
Valutazione	9.5 su un massimo di 10 (95%)

1 📝 Calcola la superficie
b=3 b1=7 h=5
Punti: 1

TRAPEZIO

Risposta: 25 ✓

Commenta o rivaluta

Giusto
Valutazione di questo invio: 1/1.

2 📝 Abbina correttamente città e regioni
Punti: 1

Lombardia Brescia ✓

Veneto Verona ✓

Commenta o rivaluta

Giusto
Valutazione di questo invio: 1/1.

3 🚩

Punti: 1

Individua quali delle seguenti figure sono **figure piane**

Scegliere almeno una risposta.

☐

✗

☒

✓

☐

✗

☒

✓

[Commenta o rivaluta](#)

Giusto

Valutazione di questo invio: 1/1.

4 🚩

Punti: 1

Qual è la capitale di questo Stato ?



Scegliere una risposta.

☒

a. Parigi ✓

Importante città francese

☐

b. Roma ✗

☐

c. Marsiglia ✓

Ok ben fatto risposta esatta



Questa domanda si ripropone di verificare la capacità di individuare lo Stato riportato nell'immagine e la conoscenza della sua capitale ..

[Commenta o rivaluta](#)

Giusto

Valutazione di questo invio: 1/1.

5 🐱

Punti: 1

The cat in on the table



Risposta: ☐ Vero ✗
☒ Falso ✓

Correct !!! The cat is under the table

Guarda la figura

[Commenta o rivaluta](#)

Giusto

Valutazione di questo invio: 1/1.

6 🐼

Punti: 4

La capitale della Francia è parigi ✓ gli abitanti della francia sono i francesi ✓ la lingua parlata in Francia è il francese ✓
✓ la Francia confina con

☐ 1. Polonia ✗
☐ 2. Grecia ✗
☒ 3. Italia ✓

[Commenta o rivaluta](#)

Giusto

Valutazione di questo invio: 4/4.

7 🐼

Punti: 1

Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Risposta: ✓

Le province Lombarde che iniziano con la B sono Brescia e Bergamo

[Commenta o rivaluta](#)

Parzialmente corretto

Risposta corretta: brescia*bergamo

Valutazione di questo invio: 0.5/1.

Risultati del quiz

studente

Riepilogo dei tuoi tentativi

Tentativo	Completato	Valutazione / 10
1	lunedì, 12 marzo 2012, 16:04	8.3
2	lunedì, 12 marzo 2012, 16:06	9
3	lunedì, 12 marzo 2012, 16:07	8.5

Voto più alto: 9 / 10.

docente

Tentativi: 3

Visualizzazione dei tentativi valutati e non valutati per ciascun utente. Il tentativo valutato, per ogni utente, è evidenziato. Il metodo di valutazione usato per questo quiz è **Voto più alto**.

<input type="checkbox"/>	Nome / Cognome <input type="checkbox"/>	Iniziato <input type="checkbox"/>	Completato <input type="checkbox"/>	Tempo impiegato <input type="checkbox"/>	Valutazione/10 <input type="checkbox"/>	#1 <input type="checkbox"/>	#2 <input type="checkbox"/>	#3 <input type="checkbox"/>	#4 <input type="checkbox"/>	#5 <input type="checkbox"/>	#6 <input type="checkbox"/>	#7 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 demo user	12 marzo 2012, 16:04	12 marzo 2012, 16:04	44 secondi	8.3	0/1	1/1	0.8/1	1/1	1/1	4/4	0.5/1
<input type="checkbox"/>		12 marzo 2012, 16:05	12 marzo 2012, 16:06	1 min.	9	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/4	1/1
<input type="checkbox"/>		12 marzo 2012, 16:06	12 marzo 2012, 16:07	50 secondi	8.5	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/4	0.5/1
	Media generale				9	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/4	1/1

Analisi dei risultati

La tabella seguente presenta i risultati dei quiz in una forma idonea all'analisi e alla determinazione del comportamento di ogni domanda nel processo di valutazione. I parametri statistici utilizzati sono calcolati come spiegato nella teoria classica dei test.

Indice di Facilità (% giuste IF)

Questa è una misura di quanto facile o difficile è una domanda per i candidati. E' calcolata come segue: $IF = (X_{media}) / X_{max}$ dove X_{media} è il voto medio ottenuto da tutti i candidati che hanno risposto alla domanda, e X_{max} è il voto massimo ottenibile. Se le domande possono essere distribuite dicotomicamente tra categorie corrette/errate, questo parametro coincide con la percentuale di utenti che hanno risposto correttamente alla domanda.

Deviazione Standard (DS)

Questo parametro misura la dispersione dell'insieme delle risposte. Se tutti i candidati danno la stessa risposta, allora $DS=0$. DS è calcolata come la deviazione standard statistica dei punteggi per ogni domanda particolare.

Indice di Discriminazione (ID)





Questo indicatore fornisce la capacità di massima di ogni domanda di distinguere i candidati più capaci da quelli meno capaci. Il parametro è calcolato dividendo dapprima tutti i candidati in tre gruppi sulla base del punteggio complessivo ottenuto. Quindi è calcolata la media dei punteggi del gruppo migliore e la media di quelli del gruppo peggiore e determinata la differenza delle medie. L'espressione matematica è:



$ID = (X_{migliori} - X_{peggiori}) / N$ dove $X_{migliori}$ è la somma del credito parziale (risultato-ottenuto/massimo-ottenibile) ottenuto per questa domanda dal terzo di studenti che hanno avuto i punteggi più alti all'intero quiz (cioè il numero di risposte corrette in questo gruppo), e $X_{peggiori}$ è l'analoga somma per gli studenti del terzo con i punteggi più bassi. Questo parametro può avere valori tra +1 e -1. Se l'indice va sotto 0.0 significa che hanno risposto correttamente alla domanda più studenti deboli che studenti forti. Queste domande dovrebbero essere scartate perché poco significative. Infatti riducono l'accuratezza del punteggio complessivo del quiz.

Coefficiente di Discriminazione (CD)

Questa è un'altra misura del potere di separazione che può avere una domanda per distinguere studenti forti e deboli. Il coefficiente di discriminazione rappresenta la correlazione tra i punteggi della domanda e quelli dell'intero quiz. E' calcolato come: $CD = Somma(xy) / (N * s_x * s_y)$ dove $Somma(xy)$ è la somma dei prodotti delle deviazioni fra i punteggi della domanda e quelli dell'intero quiz, N è il numero di risposte date a questa domanda, s_x è la deviazione standard del credito parziale per questa domanda e, s_y è la deviazione standard dei punteggi del quiz nel loro complesso.

Ancora, questo parametro può avere valori tra +1 e -1. Valori positivi sono indice di domande che evidenziano gli studenti migliori, mentre valori negativi indicano domande che sono risposte meglio da studenti con un punteggio più basso. Domande con un CD negativo hanno più risposte sbagliate da studenti stagionali e così sono effettivamente una penalità a sfavore degli studenti migliori. Queste domande dovrebbero essere evitate. Il vantaggio del Coefficiente di Discriminazione rispetto all'Indice di Discriminazione è che il primo usa informazioni raccolte dall'intera popolazione degli studenti, e non solamente dal terzo migliore e dal terzo peggiore. Così questo parametro può essere più significativo per determinare il comportamento di una domanda.

D#	Testo domanda	Testo risposta	Credito parziale	Num. risposte	% risposte	% Giuste Facilità	Deviaz. standard	Indice discrim.	Coeff. discrim.
(6)	DomCalc : Calcola la superficie $b=\{b\}$ $b1=\{b1\}$ $h=\{h\}$	$((b) + \{b1\})/2 * \{h\}$	(1,00)	2/3	(67%)	67%	0,577	0,00	0,48
		48 (43.2...52.8) : 40	(0,00)	1/3	(33%)				
(7)	DomCorrispondenza : Abbina correttamente città e regioni	Lombardia: Brescia	(1,00)	3/3	(100%)	100%	0,000	-0,50	-999,00
		Veneto: Verona	(1,00)	3/3	(100%)				
(4)	DomRispMult : Individua quali delle seguenti figure sono figure piane	QUADRATO 	(0,50)	3/3	(100%)	93%	0,115	-0,40	0,48
		TRAPEZIO 	(0,50)	3/3	(100%)				
		CONO 	(-0,20)	1/3	(33%)				
			(-0,80)	0/3	(0%)				

(3)	<p>DomRispSing : Qual è la capitale di questo Stato ?</p> 	Parigi	(1,00)	3/3	(100%)	100%	0,000	-0,50	-999,00
		Roma	(0,00)	0/3	(0%)				
		Marsiglia	(0,20)	0/3	(0%)				
(8)	<p>DomVeroFalso : The cat in on the table</p> 	Vero	(0,00)	0/3	(0%)	100%	0,000	-0,50	-999,00
		Falso	(1,00)	3/3	(100%)				
(9)	<p>DomRispBreve : Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!</p>	brescia*bergamo	(1,00)	1/3	(33%)	67%	0,289	0,00	0,64
		brescia	(0,50)	1/3	(33%)				
		bergamo	(0,50)	1/3	(33%)				



Domanda a risposta singola

Domanda

Generale


Categoria: CorsoBeta

Nome della domanda*: DomRispSing

Testo domanda ?

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua

Qual è la capitale di questo Stato ?



Percorso: body » div

Il test della domanda può essere simple-text oppure fare riferimento a risorse multimediali che possono essere in remoto rispetto al server domande oppure locali rispetto alla piattaforma di gestione delle domande

Nota gestire audio nelle domande (da forum di moodle)

In a forum, Joseph Rézeau offer this

There are various ways to insert links to media files in Moodle. You can:

- (1) insert a link which when clicked will open a new window activating your computer's default media player (e.g. quicktime, realaudio, windows media player, etc.)
- (2) OR rely on the automatic insertion of the small Flash player built-in Moodle
- (3) OR both!


The Filter for multimedia must be on and Flash enabled. The HTML editor needs to be active for the question content.

In the question text, type "Listen to this sound and select your answer." Select by highlighting "this sound" Click on the Insert Web Link button Give the address of your MP3 file, either a web address or an internal address of a file located in the moodledata directory of your Moodle course. Toggle HTML source and view the result, something like this: Listen to < a href="http://moodle/file.php/2/audio/trumpet.mp3" >this sound< /a > and say what you heard. (See NOTE about filenames below!) Now type in the rest of your question data, depending on its type (MCQ, short answer, etc.).

The result will look something like (3) in screen dump below.

Preview question

Question: Question 01

1 (5) Listen to this  and select your answer.

Marks: --/1

Answer:

Submit

The student has a choice of using the Flash player (with its minimum buttons) or clicking on the link, which will open the computer's default media player, with all its buttons. Note: Unfortunately it would be best to give filenames to the sounds that do NOT contain the information you are asking about. There are several ways the page viewer can see that name and see "Aha, it's a trumpet!"

(2) Method to get the Flash player only, and no link to open an external player In the question text, type "Listen to this sound xxx and say what you heard." Select xxx Click on the Insert Web Link button Give the address of your MP3 file, either a web address or an internal address of a file located in the moodledata directory of your Moodle course. Toggle HTML source and view the result, something like this: Listen to

< a href="http://moodle/file.php/2/audio/trumpet.mp3" >xxx< /a > and say what you heard.

Delete xxx The result will look something like (2) in screen dump The student can only use the Flash player.

Punteggio della domanda























Formato  Formato HTML

Immagine da mostrare Nessuna immagine è stata ancora trasferita sul server

Punteggio di default della domanda*

Fattore di penalità* 

Feedback generale 

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2                   

Questa domanda si ripropone di verificare la capacità di individuare lo Stato riportato nell'immagine e la conoscenza della sua capitale ..

Percorso: [body](#) > [div](#)


Fattore di penalità

Per ogni risposta errata può essere definita la frazione di punteggio raggiunto che deve essere sottratta. Questo è significativo solamente se il quiz è eseguito in modo adattativo tale per cui allo studente è permesso di rispondere più volte alla domanda. Il fattore di penalità può essere un numero tra 0 e 1. Un fattore uguale a 1 significa che lo studente deve rispondere correttamente al primo tentativo se vuole ottenere qualche punto dalla domanda in questione. Un fattore uguale a 0 significa che lo studente può provare quante volte vuole e ancora aspirare al massimo punteggio per la stessa domanda.

Il Feedback generale

Può essere usato per dare agli studenti qualche informazione sulla conoscenza che la domanda voleva verificare o per dare agli stessi un link a ulteriori informazioni da leggere nel caso che non abbiano capito la domanda.

Una o più alternative

Alternative in ordine casuale  ☒

Numerazione delle alternative

In questo caso consideriamo una **risposta singola**

Alternative in ordine casuale: Se questa opzione viene impostata a "Sì", ogni volta che lo studente inizia un tentativo di risposta al quiz contenente questa domanda, l'ordine delle risposte possibili viene mischiato casualmente - ammesso che l'impostazione del Quiz "Alternative in ordine casuale" sia "Sì"




















Risposte

Alternativa 1

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2                   

Importante città francese

Percorso: [body](#)

La valutazione è in percentuale rispetto al punteggio complessivo. **Solitamente su domande a risposta singola le risposte sono mutuamente esclusive con una sola corretta.** E' possibile fare anche una valutazione di correttezza parziale della domanda. Nell'esempio di prima è richiesto il riconoscimento iconografico dello stato e la conoscenza della sua capitale. Potrei dare 100% alla risposta Parigi e potrei dare una percentuale inferiore alla risposta Marsiglia (riconoscimento dello Stato ma non conoscenza della capitale)

Alternativa 2

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B I U S** x_2 x^2

Importante città italiana

Percorso: [body](#)

Impostazione delle alternative non corrette

Alternativa 3

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B I U S** x_2 x^2

Importante porto francese

Percorso: [body](#)

Impostazione della risposta con alcuni elementi di correttezza (es. ho riconosciuto lo Stato ed attribuisco il 20% del punteggio)

Feedback

Per ogni risposta corretta

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B I U S** x_2 x^2

Ok ben fatto risposta esatta

Percorso: [body](#) > [div](#)

Per ciascuna risposta parzialmente
corretta

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B I U S** x_2 x^2

Attenzione la risposta è
solo parzialmente corretta

Percorso: [body](#) > [div](#)






Per ogni risposta errata

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B I U S** x_2 x^2

No la risposta non è corretta

Percorso: [body](#)

Operazioni sulla singola domanda dopo la creazione

Azione	Nome della domanda	Tipo
    	DomRispSing	


Anteprima - Modifica – Spostamento – Cancellazione – Selezione per altre azioni

Provando l'anteprima:

Anteprima DomRispSing

1 Qual è la capitale di questo Stato ?

Punti: -- /1



Scegliere una risposta.

☒ a. Marsiglia

☐ b. Parigi

☐ c. Roma

Selezionando Marsiglia e successivamente Invia (o Invia tutto e termina)

1 Qual è la capitale di questo Stato ?

Punti: 0.2/1



Scegliere una risposta.

☒ a. Marsiglia ✓

☐ b. Parigi

☐ c. Roma

Importante porto francese

Attenzione la risposta è solo parzialmente corretta

Questa domanda si ripropone di verificare la capacità di individuare lo Stato riportato nell'immagine e la conoscenza della sua capitale ..

Parzialmente corretto

Valutazione di questo invio: 0.2/1. (

1
Punti:
0/1

Qual è la capitale di questo Stato ?



Scegliere una risposta.

☒ a. Roma 

☐ b. Marsiglia

☐ c. Parigi

Importante città italiana

No la risposta non è corretta



Questa domanda si ripropone di verificare la capacità di individuare lo Stato riportato nell'immagine e la conoscenza della sua capitale ...

Sbagliato
Valutazione di questo invio: 0/1. Non sei stato penalizzato per questo invio.

1
Punti:
1/1

Qual è la capitale di questo Stato ?



Scegliere una risposta.

☐ a. Marsiglia

☒ b. Parigi 

☐ c. Roma

Importante città francese

Ok ben fatto risposta esatta



Questa domanda si ripropone di verificare la capacità di individuare lo Stato riportato nell'immagine e la conoscenza della sua capitale ..

Giusto
Valutazione di questo invio: 1/1.

Domanda a risposta multipla

(si tralasciano i chiarimenti relativi alle opzioni comuni con altre domande)

Domanda

Testo domanda ?

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2

Individua quali delle seguenti figure sono figure piane

Percorso: body » div

Selezione
delle
alternative →
multiple

Una o più alternative Più alternative

Alternative in ordine casuale ? ☒

Numerazione delle alternative a., b., c., ...

ATTENTION!

Impostazione
del
punteggio

Possiamo partire da due casi:

① Con la selezione di tutte e solo le risposte esatte, il punteggio è il 100% del punteggio attribuibile alla domanda. Le risposte corrette possono avere anche peso percentuale diverso in base alla difficoltà ma la sommatoria delle risposte corrette deve arrivare a 100%.

② Nessuna selezione o la selezione di tutte le risposte porta ad un punteggio pari allo 0%. E' possibile penalizzare maggiormente una risposta palesemente errata e riconoscibile rispetto ad una errata con elementi di non chiara riconoscibilità. L'importante è che la sommatoria delle risposte errate sia -100%. (questo per fare in modo che la selezione di tutte le risposte – anche delle corrette porti ad un punteggio dello 0%). Il punteggio assoluto delle risposte non andrà comunque mai sotto il valore di 0.

Alternativa nella presentazione delle risposte con uso delle immagini

È possibile associare delle immagini alle risposte attraverso l'uso dell'HTML

```
<br />
```

Esempio: 4 risposte, due corrette equipese (50%+50%) , una errata (-20%), una palesemente errata (-80%)

Alternativa 1

Risposta <img src="http://www.itiscastelli.it/accoglienza/file.php/1/"

Valutazione 50 %

Replica

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2

quadrato

Percorso: body

50% sul peso delle corrette

Alternativa 2

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet **B I U S** x_2 x^2

trapezio

Percorso: [body](#)

50% sul peso delle corrette

Alternativa 3

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet **B I U S** x_2 x^2

cono

Percorso: [body](#)

-20% di penalizzazione (è comunque una figura anche se un solido)

Alternativa 4

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet **B I U S** x_2 x^2

looney

Percorso: [body](#)

-80% di penalizzazione (non è una figura ma una figuraccia)

Risposta 1

1 Individua quali delle seguenti figure sono figure piane

Punti: -- /1

Scegliere almeno una risposta.

☐ CONO

☒ TRAPEZIO

☒ QUADRATO

☐

Invia

1 Individua quali delle seguenti figure sono figure piane

Punti: 1/1

Scegliere almeno una risposta.

☐ CONO

☒ TRAPEZIO

☒ QUADRATO

☒

Invia

Giusto

Valutazione di questo invio: 1/1.

trapezio

quadrato

Risposta 2

1 Individua quali delle seguenti figure sono figure piane

Punti: -/1

Scegliere almeno una risposta.

☒ 

☒ **TRAPEZIO**



☒ **QUADRATO**



☒ **CONO**



Punti: 0/1


figure sono figure piane

Scegliere almeno una risposta.

☒  looney

☒ **TRAPEZIO**
 trapezio

☒ **QUADRATO**
 quadrato

☒ **CONO**
 cono


Sbagliato
 Valutazione di questo invio: 0/1. Non sei stato penalizzato per questo invio.


Risposta 3


1 Individua quali delle seguenti figure sono figure piane


Punti: -/1

Scegliere almeno una risposta.

☒ **QUADRATO**


☐ **CONO**



☒ **TRAPEZIO**



☒ 


Punti: 0.2/1


Individua quali delle seguenti figure sono figure piane

Scegliere almeno una risposta.

☒ **QUADRATO**
 quadrato

☐ **CONO**


☒ **TRAPEZIO**
 trapezio

☒  looney

Parzialmente corretto
 Valutazione di questo invio: 0.2/1. Non sei stato penalizzato per questo

Domanda a risposta calcolata

Domanda

Nome della domanda* DomCalc

Testo domanda ?

Trebuchet 1 (8 pt) Lingua **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2

$b=\{b\}$
 $b1=\{b1\}$
 $h=\{h\}$

Percorso: ?

Formato ? Formato HTML

Immagine da mostrare MaterialiTestBeta/trapezio.png

Punteggio di default della domanda* 1

Fattore di penalità* ? 0

Feedback generale ?

Risposta

Risposta

Formula della risposta corretta= $((b) + \{b1\})/2 * \{h\}$

Valutazione 100 %

Tolleranza \pm 0.1

Tipo di tolleranza Relativo

Mostra risposta corretta 2

Formato decimali

Replica

Trebuchet 1 (8 pt) Lingua **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2

Percorso:

Creazione del dataset di estrazione

Item da aggiungere

Param $\{b\}$ 3

Intervallo di valori 1.0 - 10.0

Cifre decimali 0

Distribuzione Uniforme

Param $\{b1\}$ 9

Intervallo di valori 5 - 10.0

Cifre decimali 0

Distribuzione Uniforme

Param $\{h\}$ 3

Intervallo di valori 2 - 8

Cifre decimali 0

Distribuzione Uniforme

Aggiunta degli item di base per la casualità delle domande

Aggiungi

Prossimo 'item da aggiungere' ☐ riutilizza valore precedente se disponibile
☒ forza rigenerazione

10 item(s)

Devi aggiungere almeno un item di dataset prima di salvare questa domanda.

Item 10

Param {b}

Param {b1}

Param {h}

$((b) + (b1))/2 * (h)$ $(3 + 6)/2 * 7 = 31.50$
 Minimo: 28.35---Massimo: 34.65
 Risposta corretta: 31.50 dentro i limiti del valore vero 31.5

Item 9

Param {b}

Param {b1}

Param {h}

$((b) + (b1))/2 * (h)$ $(4 + 7)/2 * 6 = 33.00$
 Minimo: 29.7---Massimo: 36.3
 Risposta corretta: 33.00 dentro i limiti del valore vero 33

Item 8

Param {b}

Param {b1}

Param {h}

$((b) + (b1))/2 * (h)$ $(1 + 8)/2 * 3 = 13.50$
 Minimo: 12.15---Massimo: 14.85
 Risposta corretta: 13.50 dentro i limiti del valore vero 13.5

Risposta 1

1 b=5
Punti: -- b1=9
/1 h=7

TRAPEZIO



Risposta:

1 b=5
Punti: b1=9
0/1 h=7

TRAPEZIO



Risposta:


☒ ☐

Sbagliato
 Valutazione di questo invio: 0/1. Non sei stato penalizzato per questo invio.

Risposta 2

1 $b=4$
Punti: $b1=8$
 $h=3$
--/1

TRAPEZIO



Risposta:

1 $b=4$
Punti: $b1=8$
 $h=3$
1/1

TRAPEZIO



Risposta:


✓

Giusto
Valutazione di questo invio: 1/1.

Risposta 3

1 $b=3$
Punti: $b1=6$
 $h=6$
--/1

TRAPEZIO



Risposta:

1 $b=3$
Punti: $b1=6$
 $h=6$
1/1

TRAPEZIO



Risposta:

✓

Giusto
Valutazione di questo invio: 1/1.

(risultato 27 con tolleranza +/- 0,1)

Domanda a corrispondenza

Domanda

Nome della domanda* DomCorrispondenza

Testo domanda ?

Trebuchet 3 (12 pt) Lingua **B** **I** **U** **S** \times_2 \times^2

Abbina correttamente città e regioni

Percorso: [body](#)

Ordine casuale ? ☒

Scelte disponibili Devi fornire almeno due domande e tre risposte. Puoi anche aggiungere risposte errate in più: per farlo è sufficiente lasciare vuota la domanda ed inserire solo la risposta. Se lasciate vuota sia la domanda che la risposta la coppia non verrà utilizzata.

Domanda 1

Domanda Lombardia

Risposta Brescia

Domanda 2

Domanda Veneto

Risposta Verona

Domanda 3

Domanda

Risposta Genova

Anteprima DomCorrispondenza

1 Abbina correttamente città e regioni

Punti:

--/1

Veneto

Seleziona...

Lombardia

Seleziona...

Risposta 1

1 Abbina correttamente città e regioni

Punti:

--/1

Veneto

Verona

Lombardia

Brescia

1 Abbina correttamente città e regioni

Punti:

1/1

Veneto

Verona

Lombardia

Brescia

Giusto

Valutazione di questo invio: 1/1.


Risposta 2

1 Abbina correttamente città e regioni

Punti: --/1

Veneto

Lombardia



1 Abbina correttamente città e regioni

Punti: 0.5/1

Veneto

Lombardia

Parzialmente corretto
Valutazione di questo invio: 0.5/1. Non sei stato penalizzato per questo invio.

Domanda a vero/falso

Domanda

Categoria corrente CorsoBeta (5) ☒ Usa questa categoria

Salva nella Categoria

Nome della domanda* DomVeroFalso

Testo domanda ?

Trebuchet **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2

The cat in on the table

Percorso: body

Formato ? Formato HTML

Immagine da mostrare

Punteggio di default della domanda*

Fattore di penalità ? 1

Risposta corretta

Feedback (Vero)

Trebuchet **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2

Not Correct !!! The cat is under the table

Percorso: body

Feedback (Falso)

Trebuchet **B** *I* U ~~S~~ \times_2 \times^2

Correct !!! The cat is under the table

Percorso: body

Risposta 1

1 The cat in on the table

Punti: -- /1



Risposta: ☒ Vero ☐ Falso

1 The cat in on the table

Punti: 0/1



Risposta: ☐ Vero ☒ Falso

Not Correct !!! The cat is under the table

Guarda la figura

Sbagliato

Valutazione di questo invio: 0/1. Questo invio ha ricevuto una penalità di 1.

Domanda a risposta breve

Domanda

Generale

Categoria corrente CorsoBeta (8) ☒ Usa questa categoria

Salva nella Categoria CorsoBeta (8)

Nome della domanda* DomRispBreve

Testo domanda ?

Trebuchet 1 (8 pt) Lingua **B** **I** **U** **S** x_2 x^2

Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Formato ? Formato HTML

Immagine da mostrare Nessuno

Punteggio di default della domanda* 1

Fattore di penalità* ? 0

Feedback generale ?

Trebuchet 1 (8 pt) Lingua **B** **I** **U** **S** x_2 x^2

Le province Lombarde che iniziano con la B sono Brescia e Bergamo

Impostazione risposta completa:

Wildcard usage

You can use the asterisk character (*) as a wildcard to match any series of characters. For example, use ran*ing to match any word or phrase starting with ran and ending with ing. If you really do want to match an asterisk then use a backslash like this: *

If you want one question with the two answers fuel and oxygen, you ought to be able to limit the number of variants by writing fuel*oxygen 100%. This would accept "fuel oxygen", "fuel, oxygen", "fuel; oxygen", "fuel and oxygen", "fuel & oxygen" "fuel oxygen", "fuel und oxygen" "fuel&&oxygen". It would even accept "fuel or oxygen", "fuel but not oxygen" "fuel|oxygen" which might not be so good but you can never be completely safe! Here are some answers and scores for a question "What does a rocket burn?".

- oxygen*fuel with a score 100%
- *fuel* with a score 50%
- *oxygen* with a score 50%
- *air* with a score 40%
- with a score of 0%

The order of the answers is important. The answers are evaluated from 1st to last. When a match is found the process stops. If no match is found the question is scored wrong and the general response is used. It is a good practice to put a wild card as the last answer so the evaluation process knows what to do when nothing above it matches. Without wildcards, the answers are compared exactly, so be careful with your spelling!

Definizione delle risposte: sia Brescia che Bergamo 100%; una o l'altra 50%

Distingue maiuscolo/minuscolo

Risposte esatte Devi fornire almeno una risposta. Le risposte lasciate in bianco non saranno utilizzate.

Risposta 1

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet **B I U S** x_2 x^2

Risposta 2

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet **B I U S** x_2 x^2

Risposta 3

Risposta

Valutazione

Replica

Trebuchet **B I U S** x_2 x^2

Anteprima risposte

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

brescia e bergamo

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

brescia e bergamo ✓

Le province Lombarde che iniziano con la B sono Brescia e Bergamo

Giusto

Valutazione di questo invio: 1/1.

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

brescia

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

brescia ✓

Le province Lombarde che iniziano con la B sono Brescia e Bergamo

Parzialmente corretto

Risposta corretta: brescia*bergamo

Valutazione di questo invio: 0.5/1.

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

Bergamo

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

Bergamo ✓

Le province Lombarde che iniziano con la B sono Brescia e Bergamo

Parzialmente corretto

Risposta corretta: brescia*bergamo

Valutazione di questo invio: 0.5/1.

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

como

Quiz: QuizBeta

1 Elenca le province lombarde che iniziano con la B !!!

Punti: 1

Risposta:

como ✗

Le province Lombarde che iniziano con la B sono Brescia e Bergamo

Sbagliato

Risposta corretta: brescia*bergamo

Valutazione di questo invio: 0/1.

Domanda di tipo cloze test

Domanda

Format

Questions consist of a passage of text (in Moodle format) that has various sub-questions embedded within it, including short answers (SHORTANSWER or SA or MW), case is unimportant, short answers (SHORTANSWER_C or SAC or MWC), case must match, numerical answers (NUMERICAL or NM), multiple choice (MULTICHOICE or MC), represented as a dropdown menu in-line in the text multiple choice (MULTICHOICE_V or MCV), represented a vertical column of radio buttons, or multiple choice (MULTICHOICE_H or MCH), represented as a horizontal row of radio-buttons.

The structure of each cloze sub-question is identical:

{ start the cloze sub-question with a bracket (AltGr+7)

1 define a grade for each cloze by a number (optional). This used for calculation of question grading.

:SHORTANSWER: define the type of cloze sub-question. Definition is bounded by ':'.

~ is a separator between answer options

= marks a correct answer

marks the beginning of an (optional) feedback message

} close the cloze sub-question at the end with a bracket (AltGr+0)

Now a very simple example:

{ 1:SHORTANSWER:=Berlin } is the capitol of Germany.

Quiz: QuizBeta

1
Punti: 4

La capitale della Francia è roma gli abitanti della francia sono i francesi la lingua parlata in Francia è il tedesco . la Francia confina con

☐ 1. Polonia

☐ 2. Grecia

☒ 3. Italia

Quiz: QuizBeta

1
Punti: 4

La capitale della Francia è roma ✗ gli abitanti della francia sono i francesi ✓ la lingua parlata in Francia è il tedesco ✗ . la Francia confina con

☐ 1. Polonia ✗

☐ 2. Grecia ✗

☒ 3. Italia ✓

Ok risposta corretta

Parzialmente corretto
Valutazione di questo invio: 2/4.

Download dei dati

<input type="checkbox"/>	Nome / Cognome	Iniziato	Completato	Tempo impiegato	Valutazione/10	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
<input type="checkbox"/>	demo user	12 marzo 2012, 16:04	12 marzo 2012, 16:04	44 secondi	8.3	0/1	1/1	0.8/1	1/1	1/1	4/4	0.5/1
<input type="checkbox"/>		12 marzo 2012, 16:05	12 marzo 2012, 16:06	1 min.	9	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/4	1/1
<input type="checkbox"/>		12 marzo 2012, 16:06	12 marzo 2012, 16:07	50 secondi	8.5	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/4	0.5/1
	Media generale				9	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/4	1/1

Seleziona tutto / Deseleziona tutto Cancellati tentativi selezionati

Download in formato ODS Download in formato Excel Download in formato testo ?

Preferenze solo per questa pagina

Mostra / download tutti i tentativi

Mostra / download ☐ tentativo che è valutato per ogni utente (Voto più alto)

Le tue preferenze per questo report

Tentativi per pagina 30

Mostra / download voti per ogni domanda ☐ Sì

Gmail ha ricevuto 1 nuovo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nome	Iniziato	Completato	Tempo impiegato	Valutazione/10	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
2	demo user	12 marzo 2012, 16:04	12 marzo 2012, 16:04	44 secondi	8.3	0	1	0.8	1	1	4	0.5
3	demo user	12 marzo 2012, 16:05	12 marzo 2012, 16:06	1 min.	9	1	1	1	1	1	3	1
4	demo user	12 marzo 2012, 16:06	12 marzo 2012, 16:07	50 secondi	8.5	1	1	1	1	1	3	0.5

Upload Studenti + Registrazione ad un corso da file esterno

Creare un file in formato txt con l'elenco studenti

UpUser - Blocco note

```
File Modifica Formato Visualizza ?
username;password;firstname;lastname;email;course1;city;idnumber
demouser1;demo;user1;test1112@generic.it; TC101;Brescia;ID003
demouser2;demo;user2;test1112@generic.it; TC101;Brescia;ID003
```

Dalla sezione di amministrazione

Amministrazione del Sito

- Notifiche
- Utenti
 - Autenticazione
 - Profili
 - Elenco utenti
 - Azioni su elenchi
 - Nuovo utente
 - Importa utenti
 - Importa immagini utenti
 - Campi personalizzati
 - Autorizzazioni
- Corsi

Importa utenti ?

Caricamento sul server

File (Dimensione massima: 25MB)* C:\Users\denis\Desktop\TestStranieri\UpUs Sfoglia...

Delimitatore CSV ;

Codifica UTF-8

Righe di anteprima 10

Importa utenti

username	password	firstname	lastname	email	course1	city	idnumber
demouser1		demo	user1	test1112@generic.it	TC101	Brescia	ID003
demouser2		demo	user2	test1112@generic.it	TC101	Brescia	ID003

Numero di record preelaborati: 2

Impostazioni

Modalità importazione: Crea solamente i nuovi utenti, ignora gli utenti già esistenti ▼

Password per i nuovi utenti: Il campo è presente nel file ▼

Impostazione campi del profilo utente: Nessuna modifica ▼

Password per gli utenti già esistenti: Nessuna modifica ▼

Modifica degli username: No ▼

Eliminazione utenti: No ▼

Evita le email duplicate: No ▼

Preseleziona per azioni su elenchi: No ▼

Valori di default

* Mostra impostazioni avanzate

Mostra email: Permetti solo agli altri iscritti al corso di vedere il mio indirizzo email ▼

Email attiva: Questo indirizzo email è abilitato. ▼

Auto iscrizione al forum: No: non iscrivermi automaticamente ai forum ▼

Istituzione:

Dipartimento:

Risultati importazione utenti

Stato	Riga CSV	ID	Username	Nome	Cognome	Indirizzo email	Password	Autenticazione	Gestione iscrizione	Elimina
Nuovo utente	2	7	demouser1	demo	user1	test1112@generic.it			Iscritto al corso "TC101" come "student"	
Nuovo utente	3	8	demouser2	demo	user2	test1112@generic.it Indirizzo duplicato			Iscritto al corso "TC101" come "student"	

Utenti creati: 2
Utenti con password debole: 2
Errori: 0